

Cennik lampy bakteriobójcze

str. 1/4

ważny od 12 czerwca 2017 r.

Mamy przyjemność zaprezentować nową serię przepływowych lamp bakteriobójczych NBVE, które charakteryzuje wyjątkowo niski pobór mocy, a zatem są tanie w eksploatacji. Oszczędność energii elektrycznej przy pracy ciąglej wynosi nawet 350,- zł. rocznie w stosunku do zasilanej klasycznie przepływowej lampy bakteriobójczej.

1. Energooszczędne jednofunkcyjne przepływowe lampy bakteriobójcze bez licznika czasu pracy promienników. Personel może przebywać w pomieszczeniu podczas pracy lamp. Wykonane z blachy kwasoodpornej INOX	Cena netto	Cena brutto (23% VAT)
NBVE 60 N (wymuszony obieg powietrza, moc 60 W, naścienna)	950,00	1 168,50
NBVE 60 S (wymuszony obieg powietrza, moc 60 W, sufitowa)	950,00	1 168,50
NBVE 60 P (wymuszony obieg powietrza, moc 60 W, przejezdna)	1050,00	1 291,50
NBVE 110 N (wymuszony obieg powietrza, moc 110 W, naścienna)	1 100,00	1 353,00
NBVE 110 S (wymuszony obieg powietrza, moc 110 W, sufitowa)	1 100,00	1 353,00
NBVE 110 P (wymuszony obieg powietrza, moc 110 W, przejezdna)	1 200,00	1 476,00

2. Energooszczędne jednofunkcyjne przepływowe lampy bakteriobójcze z licznikiem czasu pracy promienników. Personel może przebywać w pomieszczeniu podczas pracy lamp. Wykonane z blachy kwasoodpornej INOX	Cena netto	Cena brutto (23% VAT)
NBVE 60 NL (wymuszony obieg powietrza, moc 60 W, naścienna, liczn. czasu pracy)	1000,00	1 230,00
NBVE 60 SL (wymuszony obieg powietrza, moc 60 W, sufitowa, liczn. czasu pracy)	1000,00	1 230,00
NBVE 60 PL (wymuszony obieg powietrza, moc 60 W, przejezdna, liczn. czasu pracy)	1 100,00	1 353,00
NBVE 110 NL (wymuszony obieg powietrza, moc 110 W, naścienna, liczn. czasu pracy)	1 150,00	1 414,50
NBVE 110 SL (wymuszony obieg powietrza, moc 110 W, sufitowa, liczn. czasu pracy)	1 150,00	1 414,50
NBVE 110 PL (wymuszony obieg powietrza, moc 110 W, przejezdna, liczn. czasu pracy)	1 250,00	1 537,50

3. Energooszczędne, dwufunkcyjne przepływowe lampy bakteriobójcze z dwoma licznikami czasu pracy promienników; personel może przebywać w pomieszczeniu podczas pracy lampy przepływowej (funkcja I). Nie może podczas pracy promiennika zewnętrznego (funkcja II). Wykonane z blachy kwasoodpornej INOX	Cena netto	Cena brutto (23% VAT)
NBVE 60/30 NL (wym. obieg, pow., naścienna, wewn. 60 W, zewn. 30W, liczn. cz. pracy)	1 350,00	1 660,50
NBVE 60/30 SL (wym. obieg, pow., sufitowa, wewn. 60 W, zewn. 30W, liczn. cz. pracy)	1 350,00	1 660,50
NBVE 60/30 PL (wym. obieg, pow., przejezdna, wewn. 60 W, zewn. 30W, liczn. czasu pr.)	1 450,00	1 783,50
NBVE 110/55 NL (wym. obieg, pow., naścienna, wewn. 110 W, zewn. 55W, liczn. cz. pracy)	1 450,00	1 783,50
NBVE 110/55 SL (wym. obieg, pow., sufitowa, wewn. 110 W, zewn. 55W, liczn. cz. pracy)	1 450,00	1 783,50
NBVE 110/55 PL (wym. obieg, pow., przejezdna, wewn. 110 W, zewn. 55W, liczn. czasu pr.)	1 550,00	1 906,50

Cennik lampy bakteriobójcze

str. 2/4
ważny od 12 czerwca 2017 r.

4. Lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania (pracują podczas nieobecności personelu i pacjentów)	Cena netto	Cena brutto (23% VAT)
NBV15 N (wykonanie naścienne, moc 15 W, 1 promiennik TUV15W)	265,00	325,95
NBV15S (wykonanie sufitowe, moc 15 W, 1 promiennik TUV15W)	280,00	344,40
NBV15P (na statywie jezdnym, moc 15 W, 1 promiennik TUV15W)	400,00	492,00
NBV 30 N (wykonanie naścienne, moc 30 W, 1 promiennik TUV30W)	270,00	332,10
NBV 30 S (wykonanie sufitowe, moc 30 W, 1 promiennik TUV30W)	285,00	350,55
NBV 30 P (na statywie jezdnym, moc 30 W, 1 promiennik TUV30W)	390,00	479,70
NBV2x30N (wykonanie naścienne, moc 60 W, 2 promienniki TUV30W)	360,00	442,80
NBV2x30S (wykonanie sufitowe, moc 60 W, 2 promienniki TUV30W)	365,00	448,95
NBV2x30P (na statywie jezdnym, moc 60 W, 2 promienniki TUV30W)	490,00	602,70

5. Lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania z wewnętrznym licznikiem czasu pracy bez wyświetlacza	Cena netto	Cena brutto (23% VAT)
NBV15NL (wykonanie naścienne, moc 15 W, 1 promiennik TUV15W, licznik)	350,00	430,50
NBV15SL (wykonanie sufitowe, moc 15 W, 1 promiennik TUV15W, licznik)	360,00	442,80
NBV15 PL (na statywie jezdnym, moc 15 W, 1 promiennik TUV15W, licznik)	470,00	578,10
NBV 30 NL (wykonanie naścienne, moc 30 W, 1 promiennik TUV30W, licznik)	360,00	442,80
NBV30 SL (wykonanie sufitowe, moc 30 W, 1 promiennik TUV30W, licznik)	370,00	455,10
NBV30PL (na statywie jezdnym, moc 30 W, 1 promiennik TUV30W, licznik)	480,00	590,40
NBV2x30NL (wykonanie naścienne, moc 60 W, 2 promienniki TUV30W, licznik)	460,00	565,80
NBV2x30 SL (wykonanie sufitowe, moc 60 W, 2 promienniki TUV30W, licznik)	470,00	578,10
NBV2x30 PL (na statywie jezdnym, moc 60 W, 2 promienniki TUV30W, licznik)	590,00	725,70

L - licznik cyfrowy z mikroprocesorem, bez wyświetlacza, z akustyczną sygnalizacją momentu wymiany, promiennika, montowany w lampach bezpośredniego działania. Odczyt aktualnego stanu licznika umożliwia czytnik CL-02

LW – elektroniczne (mikroprocesorowe) liczniki czasu pracy lamp bakteriobójczych z 4-pozycyjnym wyświetlaczem LCD lub LED oraz dźwiękową sygnalizacją momentu wymiany promienników. Przeznaczone do lamp bakteriobójczych bezpośredniego działania i przepływowch.

6. Lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania z wewn. licznikiem czasu pracy z wyświetlaczem 4-polowym	Cena netto	Cena brutto (23% VAT)
NBV15 N LW (wyk. naścienne, moc 15 W, 1 prom. TUV15W, licznik z wyświetl. 4-poz.)	390,00	479,70
NBV15 S LW (wyk. sufitowe, moc 15 W, 1 prom. TUV15W, licznik z wyświetl. 4-poz.)	395,00	485,85
NBV15 P LW (na stat. jezdnym, moc 15 W, 1 prom. TUV15W, licznik z wyświetl. 4-poz.)	520,00	639,60
NBV 30 N LW (wyk. naścienne, moc 30 W, 1 prom. TUV30W, licznik z wyświetl. 4-poz.)	420,00	516,60
NBV 30 S LW (wyk. sufitowe, moc 30 W, 1 prom. TUV30W, licznik z wyświetl. 4-poz.)	430,00	528,90
NBV 30 P LW (na stat. jezdnym, moc 30 W, 1 prom. TUV30W, licznik z wyświetl. 4-poz.)	510,00	627,30
NBV 2x30 N LW (wyk. naścienne, moc 60 W, 2 prom. TUV30W, licznik z wyświetl. 4-poz.)	530,00	651,90
NBV 2x30 S LW (wyk. sufitowe, moc 60 W, 2 prom. TUV30W, licznik z wyświetl. 4-poz.)	540,00	664,20
NBV 2x30 P LW (na stat. jezdnym, moc 60 W, 2 prom. TUV30W, licznik z wyświetl. 4-poz.)	610,00	750,30

Cennik lampy bakteriobójcze

str. 3/4

ważny od 12 czerwca 2017 r.

7. Liczniki czasu pracy promienników z wysw. 4-polowym. Czytnik licznika L			Cena netto	Cena brutto (23% VAT)
LW (licznik zewnętrzny do lamp NBV, NBVE z wysw. 4-polowym LED; bez wyl.)			180,00	221,40
LW ST (licznik zewnętrzny do lamp NBV, NBVE z wysw. 4-polowym LED; ze stacją)			300,00	369,00
LW SK (licznik zewnętrzny do lamp NBV, NBVE z wysw. 4-polowym LED; ze stacją i kontrolką)			360,00	442,80
LP-02 (naścienny; z programatorem 1,2,4 lub 8 godz. pracy; stacja; z wyświetlaczem 4-polowym LCD)			565,00	694,95
CL-02 (czytnik stanu wewn. liczników (L) czasu pracy promienników lamp bakteriobójczych serii NBV)			740,00	910,20

8. Piloty do lamp bakteriobójczych			
Typ	Zastosowanie	Cena netto	Cena brutto (23% VAT)
Pilot RC NBV	NBV 15, 30, 2x30	110,00	135,30
Pilot RC NBVE	NBVE 60, 110	110,00	135,30
Pilot RC NBVE 2-funkcyjna	NBVE 60/30, 110/55	150,00	184,50

9. Zestaw RC – Odbiornik/pilot do wcześniej zakupionych lamp			
Typ	Zastosowanie	Cena netto	Cena brutto (23% VAT)
Zestaw RC NBV	NBV 15, 30, 2x30	190,00	233,70
Pilot RC NBVE	NBVE 60, 110	190,00	233,70
Pilot RC NBVE 2-funkcyjna	NBVE 60/30, 110/55	230,00	282,90

10. Czujnik ruchu MD do lamp bakteriobójczych			
Typ	Zastosowanie	Cena netto	Cena brutto (23% VAT)
Czujnik ruchu MD	Zastosowanie do wszystkich lamp	270,00	332,10

11. Promienniki bakteriobójcze	Mocowanie	Opis	Cena netto	Cena brutto (23% VAT)
6W UV-C	G5	288,30 mm	28,00	34,44
8W UV-C	G5	288,30 mm	19,00	23,37
15W UV-C	G13	437,40 mm	32,00	39,36
30W UV-C	G13	894,60 mm	38,00	46,74
36W UV-C	G13	1199,40 mm	70,00	86,10
55W UV-C	G13	894,60 mm	55,00	67,65
PL-L 18W UV-C	2G11	225,00 mm	60,00	73,80
PL-L 24W UV-C	2G11	320,00 mm	60,00	73,80
PL-L 35W UV-C	2G11	225,00 mm	85,00	104,55
PL-L 36W UV-C	2G11	415,00 mm	80,00	98,40
PL-L 55W UV-C	2G11	535,00 mm	90,00	110,70
PL-L 60W UV-C	2G11	415,00 mm	97,00	119,31
PL-L 95W UV-C	2G11	535,00 mm	154,00	189,42

Cennik lampy bakteriobójcze

str. 4/4
ważny od 12 czerwca 2017 r.

12. Promienniki bakteriobójcze foliowane (folia antyrozbyrgowa)	Mocowanie	Opis	Cena netto	Cena brutto (23% VAT)
15W UV-C	G13	437,40 mm	55,00	67,65
30W UV-C	G13	894,60 mm	80,00	98,40
36W UV-C	G13	1199,40 mm	120,00	147,60
55W UV-C	G13	894,60 mm	105,00	129,15
PL-L 18W UV-C	2G11	225,00 mm	105,00	129,15
PL-L 24W UV-C	2G11	320,00 mm	110,00	135,30
PL-L 35W UV-C	2G11	225,00 mm	125,00	153,75
PL-L 36W UV-C	2G11	415,00 mm	120,00	147,60
PL-L 55W UV-C	2G11	535,00 mm	140,00	172,20
PL-L 60W UV-C	2G11	415,00 mm	140,00	172,20
PL-L 95W UV-C	2G11	535,00 mm	210,00	258,30

13. Świetlówki do leczenia żółtaczki poporodowej	Mocowanie	Opis	Cena netto	Cena brutto (23% VAT)
TL 20W/52	G13	600,00 mm	48,00	59,04
TL 18W/52	G13		44,00	54,12
PL-S 9W/52/2P	G23	kompaktowa	60,00	73,80

14. Świetlówki do leczenia łuszczycy)	Mocowanie	Opis	Cena netto	Cena brutto (23% VAT)
TL 100 W/01	R17d	UVB 311 nm	340,00	418,20
TL20 W/01 RS	G13	UVB 311 nm	240,00	295,20
PL-S 9W/01/2P	G23	UVB 311 nm	130,00	159,90
TL100 W/10	R17d	UVA	80,00	98,40
TL40 W/10 RS	G13	UVA	280,00	344,40
TL20 W/10 RS	G13	UVA	180,00	221,40
PL-S 9W/10/2P	G23	UVA	90,00	110,70

Do kosztu promienników należy doliczyć Koszt Gospodarowania Odpadami Niebezpiecznymi KGO w wysokości netto 0,25 PLN + 23% VAT = 0,31 PLN brutto